
Notes de mise à jour

Mise à jour de la base de données CoreLogic
Janvier 2023

Résumé des modifications

- 130 nouvelles opérations d'items ajoutées à la base de données pour la mise à jour de janvier.

Mises à jour de la base de données

- Mise à jour mensuelle standard des prix des matériaux.

Les nouveaux items comprennent: Options supplémentaires pour l'isolant en mousse pulvérisée, fournaies au charbon, poêles au charbon, items de maçonnerie (matériaux seulement), et plus.

Bulletin canadien des coûts de reconstruction

- Afin de garder nos clients informés des tendances actuelles du marché, CoreLogic® a élaboré un bulletin mensuel sur les variations de coûts pour divers types de sinistres par région au Canada.

Mise à jour des images d'items

- 50 nouvelles images ont été ajoutées pour la mise à jour de janvier.
- 1640 images ont été complétées à ce jour, applicables à 2778 items.

Mises à jour des assemblages

(Corrections et mises à jour – Assemblages)

- Aucune

Mises à jour de Desk Adjuster

(Corrections et mises à jour – Desk Adjuster)

- Aucune

Nouveaux items ajoutés lors de la mise à jour de la base de données de Janvier 2023

Catégorie	Description	Action	Unité
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 1"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 1"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Enlever	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 3-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule fermée, 5-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 3-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Remplacer	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, étanchéité à l'air, cellule ouverte, 5-1/2"	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, cellule fermée, pouce supplémentaire	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, cellule fermée, pouce supplémentaire	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, cellule fermée, pouce supplémentaire	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, cellule fermée, pouce supplémentaire	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, cellule fermée, pouce supplémentaire	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, cellule fermée, pouce supplémentaire	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, cellule fermée, pouce supplémentaire	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, cellule fermée, pouce supplémentaire	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, cellule fermée, pouce supplémentaire	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, mur, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, plafond, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Arracher	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Enlever	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Remplacer	PC
ISO - Autres	Isolation, mousse, tablier de la toiture, cellule ouverte, pouce supplémentaire	Arracher	PC
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 2"	Enlever/ Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 2"	Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 2"	Enlever	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 2"	Remplacer	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 2"	Arracher	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 4"	Enlever/ Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 4"	Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 4"	Enlever	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 4"	Remplacer	CH
LUM - Luminaires	Luminaire, DEL, monté en surface, 2" x 4"	Arracher	CH
PNT - Cadres et moulures	Quart de rond, calfeutrage	Spécial	PL
PNT - Cadres et moulures	Cadre, calfeutrage	Spécial	PL
PNT - Cadres et moulures	Cimaise, calfeutrage	Spécial	PL

Catégorie	Description	Action	Unité
PNT - Cadres et moulures	Moulure couronnée, calfeutrage	Spécial	PL
PNT - Cadres et moulures	Quart de rond (bas d'un mur), calfeutrage	Spécial	PL
MAC - Plaquée	Placage de brique, matériel seulement, bon	Spécial	PC
MAC - Plaquée	Placage de brique, matériel seulement, très bon	Spécial	PC
MAC - Plaquée	Placage de brique, matériel seulement, excellent	Spécial	PC
MAC - Mur de briques et de blocs	Bloc de béton, matériel seulement, non armé 8" x 10" x 16"	Spécial	PC
MAC - Mur de briques et de blocs	Bloc de béton, matériel seulement, non armé 8" x 12" x 16"	Spécial	PC
MAC - Mur de briques et de blocs	Bloc de béton, matériel seulement, non armé 8" x 8" x 16"	Spécial	PC
MAC - Mur de briques et de blocs	Bloc de béton, matériel seulement, armé 8" x 10" x 16"	Spécial	PC
MAC - Mur de briques et de blocs	Bloc de béton, matériel seulement, armé 8" x 8" x 16"	Spécial	PC
MAC - Mur de briques et de blocs	Bloc de béton, matériel seulement, armé 8" x 12" x 16"	Spécial	PC
TRM - Équipement et accessoires	Machine à ozone, par jour	Spécial	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Réinstaller	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Enlever	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Remplacer	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Arracher	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Réinstaller	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Enlever	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Remplacer	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Arracher	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, plus de 110 000 BTU	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, plus de 110 000 BTU	Réinstaller	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, plus de 110 000 BTU	Enlever	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, plus de 110 000 BTU	Remplacer	CH
CVC - Fournaise	Fournaise, air forcé, charbon, plus de 110 000 BTU	Arracher	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Réinstaller	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Enlever	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Remplacer	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, jusqu'à 70 000 BTU	Arracher	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Réinstaller	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Enlever	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Remplacer	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, 70 000 - 110 000 BTU	Arracher	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, plus de 110 000 BTU	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, plus de 110 000 BTU	Réinstaller	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, plus de 110 000 BTU	Enlever	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, plus de 110 000 BTU	Remplacer	CH
CVC - Poêle	Poêle, alimenté au charbon, plus de 110 000 BTU	Arracher	CH
NET - HVAC	Fournaise/poêle, charbon	Nettoyage	CH
NET - HVAC	Fournaise/poêle, charbon	Nettoyage lourd	CH
NET - HVAC	Fournaise/poêle, charbon	Nettoyage léger	CH

À propos de CoreLogic

CoreLogic est un chef de file en matière d'information et de solutions pour les propriétés qui soutient la prospérité du marché de l'habitation et le développement des communautés. Grâce aux solutions, services et technologies de pointe de CoreLogic pour la gestion des données sur les propriétés, les professionnels de l'immobilier, les institutions financières, les sociétés d'assurance, les agences gouvernementales et les autres intervenants du marché de l'habitation parviennent à aider des millions de personnes à trouver, acheter et protéger leur domicile. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au corelogic.com.

Pour de plus amples renseignements, visitez le [CoreLogic.com](https://corelogic.com).

© 2023 CoreLogic, Inc. Tous droits réservés.

CORELOGIC et le logo CoreLogic sont des marques de commerce de CoreLogic Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.



corelogic.com