



Notes de mise à jour

Mise à jour de la base de données CoreLogic Octobre 2023

Résumé des modifications

- 167 nouvelles opérations d'items ajoutées à la base de données pour la mise à jour d'octobre.

Mises à jour de la base de données

- Mise à jour mensuelle standard des prix des matériaux.
- Les nouveaux articles comprennent: tiroirs chauffe-plat, membranes sous-couche pour tuile, gazon artificiel, bases de douche en béton, appareils de chauffage "coup-de-pied", options de garniture en pierre calcaire, et autres.
- CoreLogic continue à progresser dans la mise à jour complète des articles de la base de données des coûts de construction.
 - Cette mise à jour comprendra un réalignement de la description de chaque article.
 - Ce réalignement normalisera chaque catégorie dans la base de données des prix de construction des réclamations pour fournir aux utilisateurs une convention de dénomination plus cohérente pour la recherche de produits.
 - La catégorie qui a été réalignée dans la version d'octobre de la base de données de tarification est TOI – Toiture.
 - Les prochaines catégories à être réalignées seront RVT - Revêtement et PCG - Soffite, fascia et gouttières, et devraient être publiées dans la version de novembre de la base de données de tarification.
 - Ce processus de réalignement se poursuivra sur une base mensuelle continue jusqu'en 2024, jusqu'à ce que toutes les catégories aient été complétées.

Bulletin canadien des coûts de reconstruction

- Afin de garder nos clients informés des tendances actuelles du marché, CoreLogic® a élaboré un bulletin mensuel sur les variations de coûts pour divers types de sinistres par région au Canada.

Mise à jour des images d'articles

- Aucune nouvelle image n'a été ajoutée pour la mise à jour d'octobre.
- 1866 images ont été complétées à ce jour, applicables à 3286 items.

Mises à jour des assemblages

(Corrections et mises à jour – Assemblages)

- Aucun

Mises à jour de Desk Adjuster

(Corrections et mises à jour – Desk Adjuster)

- Aucun

Nouveaux articles ajoutés lors de la mise à jour de la base de données d'octobre 2023

Catégorie	Description	Action	Unité
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, bloc/voutain	Enlever/ Réinstaller	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, bloc/voutain	Réinstaller	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, bloc/voutain	Enlever	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, bloc/voutain	Remplacer	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, bloc/voutain	Arracher	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, couronnement	Enlever/ Réinstaller	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, couronnement	Réinstaller	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, couronnement	Enlever	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, couronnement	Remplacer	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, couronnement	Arracher	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, clé de voûte	Enlever/ Réinstaller	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, clé de voûte	Réinstaller	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, clé de voûte	Enlever	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, clé de voûte	Remplacer	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, clé de voûte	Arracher	CH
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, seuil	Enlever/ Réinstaller	PL

Catégorie	Description	Action	Unité
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, seuil	Réinstaller	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, seuil	Enlever	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, seuil	Remplacer	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, seuil	Arracher	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, rejéteau	Enlever/ Réinstaller	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, rejéteau	Réinstaller	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, rejéteau	Enlever	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, rejéteau	Remplacer	PL
MAC - Autres	Garniture en pierre calcaire, rejéteau	Arracher	PL
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, bonne qualité	Réinstaller	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, bonne qualité	Enlever	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, bonne qualité	Remplacer	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, bonne qualité	Arracher	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, très bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, très bonne qualité	Réinstaller	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, très bonne qualité	Enlever	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, très bonne qualité	Remplacer	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, très bonne qualité	Arracher	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, excellente qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, excellente qualité	Réinstaller	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, excellente qualité	Enlever	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, excellente qualité	Remplacer	CH
APP - Électroménagers	Tiroir chauffe-plat, encastré, excellente qualité	Arracher	CH
RPL - Revêtement de plancher	Membrane de sous-couche pour tuiles, plancher, appliquée au pinceau/rouleau, 1 couche	Spécial	PC
TLE - Tuile	Membrane de sous-couche pour tuiles, plancher, appliquée au pinceau/rouleau, 1 couche	Spécial	PC
RPL - Revêtement de plancher	Membrane de sous-couche pour tuiles, plancher, appliquée au pinceau/rouleau, 2 couches	Spécial	PC
TLE - Tuile	Membrane de sous-couche pour tuiles, plancher, appliquée au pinceau/rouleau, 2 couches	Spécial	PC
TRM - Remédiation	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, plafonds, pendant les heures d'affaires	Spécial	PC
TRM - Remédiation	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, murs, après les heures d'affaires	Spécial	PC
TRM - Traitement de moisissure	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, vide sanitaire, plafonds, pendant les heures d'affaires	Spécial	PC
TRM - Traitement de moisissure	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, vide sanitaire, plafonds, après les heures d'affaires	Spécial	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
TRM - Remédiation	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, vide sanitaire, plafonds, pendant les heures d'affaires	Spécial	PC
TRM - Remédiation	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, vide sanitaire, plafonds, après les heures d'affaires	Spécial	PC
TRM - Remédiation	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, plafonds, eau catégorie 3, pendant les heures d'affaires	Spécial	PC
TRM - Remédiation	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, murs, eau catégorie 3, après les heures d'affaires	Spécial	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de 40 à 60 onces	Enlever	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de 40 à 60 onces	Remplacer	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de 40 à 60 onces	Arracher	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de 61 à 80 onces	Enlever	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de 61 à 80 onces	Remplacer	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de 61 à 80 onces	Arracher	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de plus de 80 onces	Enlever	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de plus de 80 onces	Remplacer	PC
TER - Terrassement	Gazon/paysagement, gazon artificiel, poids nominal de plus de 80 onces	Arracher	PC
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, 22"-24"	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, 22"-24"	Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, 22"-24"	Enlever	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, 22"-24"	Remplacer	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, 22"-24"	Arracher	CH
NET - HVAC	Condenseur, grille de protection	Nettoyer	CH
NET - HVAC	Condenseur, grille de protection	Nettoyage lourd	CH
NET - HVAC	Condenseur, grille de protection	Nettoyage léger	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 24" - jusqu'à 26"	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 24" - jusqu'à 26"	Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 24" - jusqu'à 26"	Enlever	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 24" - jusqu'à 26"	Remplacer	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 24" - jusqu'à 26"	Arracher	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 26" - jusqu'à 34"	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 26" - jusqu'à 34"	Réinstaller	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 26" - jusqu'à 34"	Enlever	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 26" - jusqu'à 34"	Remplacer	CH
CVC - Autres	Condenseur, grille de protection, plus de 26" - jusqu'à 34"	Arracher	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, 23"-27"	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, 23"-27"	Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, 23"-27"	Enlever	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, 23"-27"	Remplacer	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, 23"-27"	Arracher	CH
NET - HVAC	Condenseur, couvercle	Nettoyer	CH
NET - HVAC	Condenseur, couvercle	Nettoyage lourd	CH
NET - HVAC	Condenseur, couvercle	Nettoyage léger	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 27" - jusqu'à 32"	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 27" - jusqu'à 32"	Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 27" - jusqu'à 32"	Enlever	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 27" - jusqu'à 32"	Remplacer	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 27" - jusqu'à 32"	Arracher	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 32" - jusqu'à 36"	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 32" - jusqu'à 36"	Réinstaller	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 32" - jusqu'à 36"	Enlever	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 32" - jusqu'à 36"	Remplacer	CH
CVC - Autres	Condenseur, couvercle, plus de 32" - jusqu'à 36"	Arracher	CH
PLB - Douches	Base de douche, béton	Enlever	PC
PLB - Douches	Base de douche, béton	Remplacer	PC
PLB - Douches	Base de douche, béton	Arracher	PC
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, bonne qualité	Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, bonne qualité	Enlever	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, bonne qualité	Remplacer	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, bonne qualité	Arracher	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, très bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, très bonne qualité	Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, très bonne qualité	Enlever	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, très bonne qualité	Remplacer	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, très bonne qualité	Arracher	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, excellente qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, excellente qualité	Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, excellente qualité	Enlever	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, excellente qualité	Remplacer	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", électrique, excellente qualité	Arracher	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, bonne qualité	Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, bonne qualité	Enlever	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, bonne qualité	Remplacer	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, bonne qualité	Arracher	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, très bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, très bonne qualité	Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, très bonne qualité	Enlever	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, très bonne qualité	Remplacer	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, très bonne qualité	Arracher	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, excellente qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, excellente qualité	Réinstaller	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, excellente qualité	Enlever	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, excellente qualité	Remplacer	CH
CVC - Plinthes	Appareil de chauffage "coup-de-pied", hydronique, excellente qualité	Arracher	CH
NET - HVAC	Appareil de chauffage "coup-de-pied"	Nettoyer	CH
NET - HVAC	Appareil de chauffage "coup-de-pied"	Nettoyage lourd	CH
NET - HVAC	Appareil de chauffage "coup-de-pied"	Nettoyage léger	CH
TRM - Équipement et accessoires	Buse de douche de décontamination, directionnelle, avec commandes de débit chaud/froid	Enlever/ Réinstaller	CH
TRM - Équipement et accessoires	Buse de douche de décontamination, directionnelle, avec commandes de débit chaud/froid	Réinstaller	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
TRM - Équipement et accessoires	Buse de douche de décontamination, directionnelle, avec commandes de débit chaud/froid	Enlever	CH
TRM - Équipement et accessoires	Buse de douche de décontamination, directionnelle, avec commandes de débit chaud/froid	Remplacer	CH
TRM - Équipement et accessoires	Buse de douche de décontamination, directionnelle, avec commandes de débit chaud/froid	Arracher	CH
TRM - Équipement et accessoires	Pompe à eau pour douche de décontamination	Enlever/ Réinstaller	CH
TRM - Équipement et accessoires	Pompe à eau pour douche de décontamination	Réinstaller	CH
TRM - Équipement et accessoires	Pompe à eau pour douche de décontamination	Enlever	CH
TRM - Équipement et accessoires	Pompe à eau pour douche de décontamination	Remplacer	CH
TRM - Équipement et accessoires	Pompe à eau pour douche de décontamination	Arracher	CH
TRM - Équipement et accessoires	Douche de décontamination, réutilisable, rétractable, aluminium	Enlever/ Réinstaller	CH
TRM - Équipement et accessoires	Douche de décontamination, réutilisable, rétractable, aluminium	Réinstaller	CH
TRM - Équipement et accessoires	Douche de décontamination, réutilisable, rétractable, aluminium	Enlever	CH
TRM - Équipement et accessoires	Douche de décontamination, réutilisable, rétractable, aluminium	Remplacer	CH
TRM - Équipement et accessoires	Douche de décontamination, réutilisable, rétractable, aluminium	Arracher	CH
TRM - Équipement et accessoires	Douche de décontamination, jetable, à 3 stades avec ensemble de poteaux	Enlever	CH
TRM - Équipement et accessoires	Douche de décontamination, jetable, à 3 stades avec ensemble de poteaux	Remplacer	CH
TRM - Équipement et accessoires	Douche de décontamination, jetable, à 3 stades avec ensemble de poteaux	Arracher	CH
TRM - Équipement et accessoires	Mur de confinement, 4 mil, après les heures d'affaires	Enlever	PC
TRM - Équipement et accessoires	Mur de confinement, 4 mil, après les heures d'affaires	Remplacer	PC
TRM - Équipement et accessoires	Mur de confinement, 4 mil, pendant les heures d'affaires	Enlever	PC
TRM - Équipement et accessoires	Mur de confinement, 4 mil, pendant les heures d'affaires	Remplacer	PC
TRM - Équipement et accessoires	Mur de confinement, 6 mil, après les heures d'affaires	Enlever	PC
TRM - Équipement et accessoires	Mur de confinement, 6 mil, après les heures d'affaires	Remplacer	PC
TRM - Équipement et accessoires	Mur de confinement, 6 mil, pendant les heures d'affaires	Enlever	PC
TRM - Équipement et accessoires	Mur de confinement, 6 mil, pendant les heures d'affaires	Remplacer	PC
TRM - Équipement et accessoires	Plafond de confinement, 4 mil, après les heures d'affaires	Enlever	PC
TRM - Équipement et accessoires	Plafond de confinement, 4 mil, après les heures d'affaires	Remplacer	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
TRM - Équipement et accessoires	Plafond de confinement, 4 mil, pendant les heures d'affaires	Enlever	PC
TRM - Équipement et accessoires	Plafond de confinement, 4 mil, pendant les heures d'affaires	Remplacer	PC
TRM - Équipement et accessoires	Plafond de confinement, 6 mil, après les heures d'affaires	Enlever	PC
TRM - Équipement et accessoires	Plafond de confinement, 6 mil, après les heures d'affaires	Remplacer	PC
TRM - Équipement et accessoires	Plafond de confinement, 6 mil, pendant les heures d'affaires	Enlever	PC
TRM - Équipement et accessoires	Plafond de confinement, 6 mil, pendant les heures d'affaires	Remplacer	PC

À propos de CoreLogic

CoreLogic est un chef de file en matière d'information et de solutions pour les propriétés qui soutient la prospérité du marché de l'habitation et le développement des communautés. Grâce aux solutions, services et technologies de pointe de CoreLogic pour la gestion des données sur les propriétés, les professionnels de l'immobilier, les institutions financières, les sociétés d'assurance, les agences gouvernementales et les autres intervenants du marché de l'habitation parviennent à aider des millions de personnes à trouver, acheter et protéger leur domicile. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au [corelogic.com](https://www.corelogic.com).

Pour de plus amples renseignements, visitez le [Corelogic.com](https://www.corelogic.com).

© 2023 CoreLogic, Inc. Tous droits réservés.

CORELOGIC et le logo CoreLogic sont des marques de commerce de CoreLogic Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.