



Notes de mise à jour

Mise à jour de la base de données CoreLogic
CDN-Promutuel - octobre 2023 résidentiel

Résumé des modifications

- 222 nouvelles opérations d'items ajoutées à la base de données pour la mise à jour de octobre.

Mises à jour de la base de données

- Mise à jour mensuelle standard des prix des matériaux.

Mise à jour des images d'articles

- 00 nouvelles images ont été ajoutées pour la mise à jour de octobre.

Mises à jour des assemblages

(Corrections et mises à jour – Assemblages)

- Aucune

Desk Adjuster Updates

(Corrections et mises à jour – Desk Adjuster)

- Aucune

Nouveaux articles ajoutés lors de la mise à jour de la base de données d'octobre 2023

Catégorie	Description	Action	Unité
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	Enlever - placoplâtre plafond	Ouverture de 12"	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	Enlever - placoplâtre plafond	Ouverture de 24"	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	Enlever - placoplâtre plafond	Ouverture de 48"	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 5/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 5/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 5/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre Type X résistant au feu, 5/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre Type X résistant au feu, 5/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre Type X résistant au feu, 5/8", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre type C résistant au feu, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre type C résistant au feu, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre type C résistant au feu, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", plafond joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 5/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL

Catégorie	Description	Action	Unité
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 5/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre résistant à la moisissure, 5/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre Type X résistant au feu, 5/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre Type X résistant au feu, 5/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre Type X résistant au feu, 5/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre type C résistant au feu, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre type C résistant au feu, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre type C résistant au feu, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 1/2", plafond (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48")	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	tirage de joint, plafond	Tirage de joint ouverture 12"	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	tirage de joint, plafond	Tirage de joint ouverture 24"	PL
1.02 - Plafond, 4 - Placoplâtre	tirage de joint, plafond	Tirage de joint ouverture 48"	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	Enlever - placoplâtre, murs	Bande de 12" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	Enlever - placoplâtre, murs	Bande de 24" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	Enlever - placoplâtre, murs	Bande de 48" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", mur joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer 12" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", mur joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer 24" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier, 1/4", mur joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer 48" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", murs joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer 12" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", murs joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer 24" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 3/8", murs joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer 48" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 1/2", murs joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer 12" au bas des murs	PL
1.03 - Murs, 4 - Placoplâtre	placoplâtre régulier 1/2", murs joint tiré prêt à peindre	Fournir et installer 24" au bas des murs	PL

Catégorie	Description	Action	Unité
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre type C résistant au feu, 1/2", (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", (sans joints)	Fournir et installer 12" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", (sans joints)	Fournir et installer 24" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", (sans joints)	Fournir et installer 48" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre (accoustique) Silent-FX, 1/2", (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier, 1/4" (sans joints)	Fournir et installer 12" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier, 1/4" (sans joints)	Fournir et installer 24" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier, 1/4" (sans joints)	Fournir et installer 48" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier, 1/4" (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier, 1/4" (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier, 1/4" (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier 1/2" (sans joints)	Fournir et installer 12" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier 1/2" (sans joints)	Fournir et installer 24" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier 1/2" (sans joints)	Fournir et installer 48" au bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier 1/2" (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 12" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier 1/2" (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 24" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	placoplâtre régulier 1/2" (sans joints)	Fournir et installer (ouverture de 48" plafond)	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	tirage de joints	Tirage de joint 12" bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	tirage de joints	Tirage de joint 24" bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	tirage de joints	Tirage de joint 48" bas des murs	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	tirage de joints	Tirage de joint, ouverture 12", plafond	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	tirage de joints	Tirage de joint ouverture 24" plafond	PL
2.02 - Placoplâtre / plâtre / finis muraux, 2 - Placoplâtre sans joints	tirage de joints	Tirage de joint ouverture 48" plafond	PL

About CoreLogic

CoreLogic is the leading provider of property insights and solutions, promotes a healthy housing market and thriving communities. Through its enhanced property data solutions, services and technologies, CoreLogic enables real estate professionals, financial institutions, insurance carriers, government agencies and other housing market participants to help millions of people find, buy and protect their homes. For more information, please visit corelogic.com.