



# Notes de mise à jour

## Mise à jour de la base de données CoreLogic Décembre 2023

### Résumé des modifications

- 176 nouvelles opérations d'articles ajoutées à la base de données pour la mise à jour de décembre.

### Mises à jour de la base de données

- Mise à jour mensuelle standard des prix des matériaux.
- Les nouveaux articles comprennent: Ajustement pour les ampoules à DEL, grillages de protection contre les animaux, panneaux en marbre cultivé, options supplémentaires de portes intérieures coulissantes escamotables, diverses prises de courant/réceptacles, articles supplémentaires de base de douche en acrylique, banc de douche, et plus encore.
- CoreLogic continue à progresser dans la mise à jour complète des articles de la base de données des coûts de construction.
  - Cette mise à jour comprendra un réalignement de la description de chaque article.
  - Ce réalignement normalisera chaque catégorie dans la base de données des prix de construction des réclamations pour fournir aux utilisateurs une convention de dénomination plus cohérente pour la recherche de produits.
  - Les catégories qui ont été réalignées dans la version de décembre de la base de données de tarification sont RPL – Revêtement de plancher et TLE – Tuile, fascia et gouttières.
  - Les prochaines catégories à être réalignées seront PRT – Portes et FIN – Menuiserie de finition qui devront être publiées dans la version de janvier de la base de données de tarification.
  - Ce processus de réalignement se poursuivra sur une base mensuelle continue tout au long de l'année 2024, soit jusqu'à ce que toutes les catégories aient été complétées.

- **Changements dans les métiers liés à l'enveloppe extérieure des bâtiments**
  - Tout au long de l'année 2023, CoreLogic a mené des recherches et des enquêtes sur les coûts de main-d'œuvre et les meilleures pratiques de l'industrie pour plusieurs catégories d'enveloppes de bâtiments extérieurs, y compris "Toiture", "Revêtement" et Soffite, Fascia et Gouttière". Sur la base de cette recherche et de cette analyse, CoreLogic met en œuvre des changements majeurs dans les catégories susmentionnées pour la publication de la base de données de prix de décembre. Ces changements sont conçus pour réaligner l'affectation des métiers de la main d'œuvre tout en normalisant l'approche des métiers liés à l'enveloppe extérieure dans la base de données de tarification de CoreLogic et sont décrits ci-dessous :
    - **Toiture**
      - Un nouveau métier, "Ouvrier d'extérieur" a été créé. Ce nouveau métier a été créé en utilisant une base plus élevée pour la main-d'œuvre ainsi que des frais généraux modélisés associés aux actions d'arrachage des produits de construction extérieurs.
        - Toutes les actions applicables aux articles dans la catégorie Toiture comprennent désormais un "Ouvrier d'extérieur". Dans de nombreux cas, ce métier remplace l'affectation précédente d'un "Ouvrier".
      - Toutes les actions de la catégorie Toiture ont été alignées pour refléter respectivement un couvreur, un couvreur et un ouvrier d'extérieur, ou un ouvrier d'extérieur.
    - **Revêtement et Soffite, Fascia et Gouttière**
      - Un nouveau métier, "Ouvrier d'extérieur" a été créé. Ce nouveau métier a été créé en utilisant une base plus élevée pour la main-d'œuvre ainsi que des frais généraux modélisés associés aux actions d'arrachage des produits de construction extérieurs.
        - Toutes les actions applicables aux articles dans les catégories Revêtement et Soffite, Fascia et Gouttière, comprennent désormais un "Ouvrier d'extérieur". Dans de nombreux cas, ce métier remplace l'affectation précédente d'un "Ouvrier".
      - Un nouveau métier "Installateur de finitions extérieures" a été créé. Ce nouveau métier a été créé en utilisant une base plus élevée pour la main d'œuvre et en modélisant les frais généraux associés aux actions d'enlèvement, de remplacement, d'enlèvement/réinstallation et de réinstallation des produits de construction extérieurs.
      - Toutes les actions des catégories Revêtement ainsi que Soffite, Fascia et Gouttière ont été alignées afin de refléter respectivement un installateur de finitions extérieures, un installateur de finitions extérieures et un ouvrier d'extérieur, ou un ouvrier d'extérieur.

- Ces modifications aux catégories extérieures mentionnées ci-dessus ont entraîné des augmentations des taux de main-d'œuvre significatives dans chaque région de tarification des réclamations aux États-Unis pour la version de décembre 2023 et reflètent les conditions du marché étudiées pour les métiers respectifs. CoreLogic continue d'examiner d'autres catégories et prévoit des améliorations similaires pour la catégorie Fenêtres au cours du premier trimestre 2024.

## Bulletin canadien des coûts de reconstruction

- Afin de garder nos clients informés des tendances actuelles du marché, CoreLogic® a élaboré un bulletin mensuel sur les variations de coûts pour divers types de sinistres par région au Canada.

## Mise à jour des images d'articles

- Aucune nouvelle image n'a été ajoutée pour la mise à jour de la base de données de décembre.
- 1941 images ont été complétées à ce jour, applicables à 3383 articles.

## Mises à jour des assemblages

*(Corrections et mises à jour – Assemblages)*

- Bardeaux d'asphalte
  - Modification portant sur les options de protection contre la glace et l'eau qui affichaient les articles pour la protection contre la glace et l'eau en couverture double au lieu de la protection contre la glace en rangée double.

## Mises à jour de Desk Adjuster

*(Corrections et mises à jour – Desk Adjuster)*

- Aucune

## Nouveaux articles ajoutés lors de la mise à jour de la base de données de décembre 2023

Catégorie	Description	Action	Unité
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, petite	Enlever/ Réinstaller	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, petite	Réinstaller	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, petite	Enlever	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, petite	Remplacer	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, petite	Arracher	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, moyenne	Enlever/ Réinstaller	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, moyenne	Réinstaller	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, moyenne	Enlever	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, moyenne	Remplacer	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, moyenne	Arracher	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, grande	Enlever/ Réinstaller	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, grande	Réinstaller	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, grande	Enlever	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, grande	Remplacer	CH
TOI - Accessoires	Grille de protection contre les animaux, grande	Arracher	CH
TOI - Couverture en métal	Bordure de rive de toiture, toiture métallique, calibre 26	Enlever/ Réinstaller	PL
TOI - Couverture en métal	Bordure de rive de toiture, toiture métallique, calibre 26	Réinstaller	PL
TOI - Couverture en métal	Bordure de rive de toiture, toiture métallique, calibre 26	Enlever	PL
TOI - Couverture en métal	Bordure de rive de toiture, toiture métallique, calibre 26	Remplacer	PL
TOI - Couverture en métal	Bordure de rive de toiture, toiture métallique, calibre 26	Arracher	PL
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, très bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, très bonne qualité	Réinstaller	CH
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, très bonne qualité	Enlever	CH
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, très bonne qualité	Remplacer	CH
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, très bonne qualité	Arracher	CH
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, excellente qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, excellente qualité	Réinstaller	CH
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, excellente qualité	Enlever	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, excellente qualité	Remplacer	CH
PRT - Portes encloisonnées	Porte, intérieure, coulissante escamotable, excellente qualité	Arracher	CH
TOI - Main d'œuvre, frais minimum & article de soumission	Frais minimaux, membrane simple épaisseur	Spécial	Montant forfaitaire
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 32"x32"	Enlever/ Réinstaller	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 32"x32"	Réinstaller	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 32"x32"	Enlever	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 32"x32"	Remplacer	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 32"x32"	Arracher	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 36"x36"	Enlever/ Réinstaller	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 36"x36"	Réinstaller	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 36"x36"	Enlever	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 36"x36"	Remplacer	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 36"x36"	Arracher	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 42"x60"	Enlever/ Réinstaller	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 42"x60"	Réinstaller	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 42"x60"	Enlever	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 42"x60"	Remplacer	CH
PLB - Douches	Base de douche, préfabriquée, acrylique, 42"x60"	Arracher	CH
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, bonne qualité	Réinstaller	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, bonne qualité	Enlever	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, bonne qualité	Remplacer	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, bonne qualité	Arracher	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, très bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, très bonne qualité	Réinstaller	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, très bonne qualité	Enlever	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, très bonne qualité	Remplacer	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, très bonne qualité	Arracher	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, excellente qualité	Enlever/ Réinstaller	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, excellente qualité	Réinstaller	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, excellente qualité	Enlever	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, excellente qualité	Remplacer	PC
TLE - Tuile	Panneau de marbre cultivé, excellente qualité	Arracher	PC
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, bonne qualité	Réinstaller	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, bonne qualité	Enlever	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, bonne qualité	Remplacer	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, bonne qualité	Arracher	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, très bonne qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, très bonne qualité	Réinstaller	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, très bonne qualité	Enlever	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, très bonne qualité	Remplacer	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, très bonne qualité	Arracher	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, excellente qualité	Enlever/ Réinstaller	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, excellente qualité	Réinstaller	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, excellente qualité	Enlever	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, excellente qualité	Remplacer	CH
PLB - Éviers	Evier à vadrouille/de service, de plancher, excellente qualité	Arracher	CH
NET - Salle de bain et cuisine	Evier à vadrouille/de service, de plancher	Nettoyage	CH
NET - Salle de bain et cuisine	Evier à vadrouille/de service, de plancher	Nettoyage, lourd	CH
NET - Salle de bain et cuisine	Evier à vadrouille/de service, de plancher	Nettoyage, léger	CH
PNT - Masquage et protection	Toile de protection pour plancher (PC), anti-dérapante, imperméable, nettoyable	Spécial	PC
PNT - Extérieur	Fascia, jusqu'à 6"	Apprêter	PL
PNT - Extérieur	Fascia, jusqu'à 6"	Peinture, 1 couche	PL
PNT - Extérieur	Fascia, jusqu'à 6"	Apprêt & peinture	PL
PNT - Extérieur	Fascia, 6" et plus	Apprêter	PL
PNT - Extérieur	Fascia, 6" et plus	Peinture, 1 couche	PL
PNT - Extérieur	Fascia, 6" et plus	Apprêt & peinture	PL
PNT - Maçonnerie	Sceller maçonnerie en béton, pulvériser, 2 couches	Spécial	PC
EBN - Comptoirs	Treillis de renforcement en fibre de verre	Remplacer	PC
TRM - Équipement et accessoires	Protection du plancher (PC) plastique et ruban adhésif, 6 mil, pendant les heures d'affaires	Spécial	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
TRM - Équipement et accessoires	Protection du plancher (PC) plastique et ruban adhésif, 6 mil, après les heures d'affaires	Spécial	PC
TRM - Équipement et accessoires	Protection du plancher (PC) carton /papier de construction brun, très résistant	Spécial	PC
TRM - Séchage restauratif	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, espace confiné, pendant les heures d'affaires	Spécial	PC
TRM - Séchage restauratif	Arracher et mettre en sac de l'isolant mouillé, espace confiné, après les heures d'affaires	Spécial	PC
CHP - Poutres	Colonne tubulaire, 3"x3 "x3/16" avec plaque de base	Enlever	PL
CHP - Poutres	Colonne tubulaire, 3"x3 "x3/16" avec plaque de base	Remplacer	PL
CHP - Poutres	Colonne tubulaire, 3"x3 "x3/16" avec plaque de base	Arracher	PL
MAC - Mur de briques et de blocs	Pilastre, bloc de béton, renforcé, 16 "x8 "x16"	Enlever	PL
MAC - Mur de briques et de blocs	Pilastre, bloc de béton, renforcé, 16 "x8 "x16"	Remplacer	PL
MAC - Mur de briques et de blocs	Pilastre, bloc de béton, renforcé, 16 "x8 "x16"	Arracher	PL
PCP - Murs et plafonds	Placoplâtre, allocation de hauteur, hauteur du mur, plus de 10' et jusqu'à 15'	Remplacer	PC
PCP - Murs et plafonds	Placoplâtre, allocation de hauteur, hauteur du mur, plus de 15' et jusqu'à 20'	Remplacer	PC
PCP - Murs et plafonds	Placoplâtre, allocation de hauteur, hauteur du plafond, plus de 10' et jusqu'à 15'	Remplacer	PC
PCP - Murs et plafonds	Placoplâtre, allocation de hauteur, hauteur du mur, plus de 15' et jusqu'à 20'	Remplacer	PC
PNT - Structure	Jupe/solive de rive	Sabler	PL
PNT - Structure	Jupe/solive de rive	Vernir, 1 couche	PL
PNT - Structure	Jupe/solive de rive	Finition	PL
PNT - Structure	Jupe/solive de rive	Vernir & finir	PL
PRT - Autres	Raboter et réajuster une porte (CH)	Spécial	CH
TLE - Tuile	Niche de douche (céramique)	Enlever	PC
TLE - Tuile	Niche de douche (céramique)	Remplacer	PC
TLE - Tuile	Niche de douche (céramique)	Arracher	PC
NET - Salle de bain et cuisine	Niche de douche (céramique)	Nettoyage	PC
NET - Salle de bain et cuisine	Niche de douche (céramique)	Nettoyage, lourd	PC
NET - Salle de bain et cuisine	Niche de douche (céramique)	Nettoyage, léger	PC
RPL - Tuile de céramique	Plancher en céramique, ciment-colle, 12"X24"	Enlever	PC
RPL - Tuile de céramique	Plancher en céramique, ciment-colle, 12"X24"	Remplacer	PC
RPL - Tuile de céramique	Plancher en céramique, ciment-colle, 12"X24"	Arracher	PC
TLE - Tuile	Banc de douche (céramique)	Enlever	PC
TLE - Tuile	Banc de douche (céramique)	Remplacer	PC
TLE - Tuile	Banc de douche (céramique)	Arracher	PC
NET - Salle de bain et cuisine	Banc de douche (céramique)	Nettoyage	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
NET - Salle de bain et cuisine	Banc de douche (céramique)	Nettoyage, lourd	PC
NET - Salle de bain et cuisine	Banc de douche (céramique)	Nettoyage, léger	PC
LUM - Luminaires	Ajustement de coût, ampoules DEL	Spécial	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, éclairée par DEL, prise seulement	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, éclairée par DEL, prise seulement	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, éclairée par DEL, prise seulement	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, éclairée par DEL, prise seulement	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, éclairée par DEL, prise seulement	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique, prise seulement	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique, prise seulement	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique, prise seulement	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique, prise seulement	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique, prise seulement	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton, prise seulement	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton, prise seulement	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton, prise seulement	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton, prise seulement	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton, prise seulement	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique, prise seulement	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique, prise seulement	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique, prise seulement	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique, prise seulement	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique, prise seulement	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant/réceptacle, éclairée par DEL	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant/réceptacle, éclairée par DEL	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant/réceptacle, éclairée par DEL	Enlever	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant/réceptacle, éclairée par DEL	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant/réceptacle, éclairée par DEL	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, plastique	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, plancher, laiton	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, plastique	Arracher	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Réinstaller	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Enlever	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Remplacer	CH
ELE - Interrupteurs et prises de courant	Prise de courant, double, plancher, laiton, prise seulement	Arracher	CH
CMA - Contenu - Emballer, transporter et entreposer	Papier pour emballage, 40#	Spécial	CH
CMA - Contenu - Emballer, transporter et entreposer	Couvertures en papier	Spécial	CH

## À propos de CoreLogic

CoreLogic est un chef de file en matière d'information et de solutions pour les propriétés qui soutient la prospérité du marché de l'habitation et le développement des communautés. Grâce aux solutions, services et technologies de pointe de CoreLogic pour la gestion des données sur les propriétés, les professionnels de l'immobilier, les institutions financières, les sociétés d'assurance, les agences gouvernementales et les autres intervenants du marché de l'habitation parviennent à aider des millions de personnes à trouver, acheter et protéger leur domicile. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au [corelogic.com](https://www.corelogic.com).

Pour de plus amples renseignements, visitez le [CoreLogic.com](https://www.CoreLogic.com).

© 2023 CoreLogic, Inc. Tous droits réservés.

CORELOGIC et le logo CoreLogic sont des marques de commerce de CoreLogic Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.